

Nombre científico: *Monarda fistulosa*

Nombre común: bálsamo de abeja, bergamota salvaje, hierbabuena

Familia: Lamiaceae (Mint/Menta)

Nativa de: CO, extendida por toda América del Norte

Hábitat: llanuras, estribaciones, praderas húmedas, cunetas, bordes de carreteras



El bálsamo de abeja autóctono ofrece polen y néctar a las abejas, mariposas y polillas autóctonas y semillas para las aves que pasan el invierno, y atrae a los colibríes cuando florece. Combinar con girasoles (*Helianthus spp.*), flor de la pradera (*Equinácea spp.*), Susan de los ojos negros (*Rudbeckia hirta*), algodoncillo (*Asclepias spp.*) y pastos de praderas altos como el pasto varilla (*Panicum virgatum*) y hierba de la India (*Sorghastrum nutans*). Las plantas necesitan una buena circulación de aire. Eliminar la cabeza de las flores para prolongar la floración de verano; dejar las cabezas de semillas gastadas durante el invierno. Resistente a ciervos y conejos.

Tipo de planta: rizomatosa perenne (forma agrupaciones; se puede volver a sembrar)

Elevación: a 2682 m

Zona de rusticidad del USDA: 3

Exposición: pleno sol, sol parcial, sombra ligera

Suelo: arcilla, marga, arena (prefiere un buen drenaje)

Humedad: moderada, baja, seca

Color de la flor: rosa, lavanda, púrpura claro

Tiempo de floración: verano

Tamaño en la madurez (alto x ancho): 61-122 cm (+ con H2O alta) x 61-91 cm



Propagación: no es necesario un tratamiento previo de las semillas. Sembrar las semillas en celdas, macetas o in situ después de la última fecha de las heladas (alrededor del 10 de mayo en el Front Range). Cubrir las semillas muy ligeramente (necesitan luz). Las semillas germinan de 10 a 14 días.



Wild Ones
NATIVE PLANTS. NATURAL LANDSCAPES
WILD ONES FRONT RANGE CHAPTER